## 私たちの目標は、世界最大の死因 を阻止することです

心血管疾患(CVD)は、世界で最も多い死亡原因です。心臓発作、脳卒中、心不全など、心臓や血管に影響を及ぼす疾患により、毎年2,050万人以上が命を落としています。こうした死亡の大半は低・中所得国で発生しています。

私たちはこの数を大幅に減らしたいと思っています。希望があることに、CVDによる早期死亡の80%は予防可能です。 食事や飲み物、運動量、ストレス管理方法など、生活習慣を少しずつ変えることで、心臓の健康をより適切に管理し、CVDに打ち勝つことができます。



世界心臓連合 (WHF) は、200を超える患者団体、科学団体、市民団体をまとめ、世界の心血管コミュニティーを代表する統括組織です。WHFは会員とともに、すべての人の心臓の健康を実現するために、政策に影響を与え、知識を共有し、行動変容を促します。



# アクションのために を使う

命を救うため<mark>の</mark> 行動を。

今年の世界心臓の日





どんな日な 世界心臓の日は、世界中のすべての人に

のでしょう?自分の心臓を大切にするように呼びかける日です。

今年のキャンペーンは、すべての国に対し

心血管疾患に対する国家行動計画を策定するように

促すことに重点を置いています。

なぜかとい うと?

なぜかとい あまりにも多くの国で

心臓の健康が優先されていないことが分かっているからです。

心血管疾患に関する国家的な政策は、

欠如していたり、不十分であったり、

まったく存在しなかったりすることがよくあります。

誰が行うの 私たちは、世界的な行動プラットフォームを提供するでしょうか? ことで、リーダー達に心血管の健康を真剣に受け止めるように促すために、個人をサポートしています。

どのようにしW私たちは、心臓の健康を優先して考えるで?

初の全世界的な請願書に署名するようすべての人に呼びかけ、

世界中のリーダーに力強いメッセージを送ります。



9月29日の世界心臓の日は世界的な 多言語の祭典です。

6大陸にまたがる数百の世界心臓連合 (WHF) の加盟団体、数え切れないほどの学校、大学、スポーツクラブ、そして心臓病学における活気あるコミュニティーが、世界心臓の日 (WHD) をまさに世界的な祭典にしています。

worldheartday.org にアクセスし、ソーシャルメディアでフォローし、参加方法を確認してください。9月29日に向けて、たくさんのリソース、ヒント、情報を追加していきます。

#### フォローしてください

**f** Facebook @worldheart O Instagram
@worldheartfederation

Tik Tok
@worldheartfederation

 in LinkedIn @worldheartfederation #UseHeart #WorldHeartDay #HeartYes

#### 協替







WORLDHEARTDAY.ORG





# よく食べるために

# ♥ を使う

- 甘い飲み物やフルーツジュースを控え、代わり に水か無糖のジュースを選びましょう。
- 甘くて糖分の多いお菓子の代わりに、ヘル シーで新鮮なフルーツを摂りましょう。
- 果物と野菜を1日5回 (それぞれ一掴み程度) 食べる ようにしてください。新鮮なものでも、冷凍したもの でも、缶詰でも、乾燥したものでも構いません。
- 飲酒量は、推奨されるガイドライン の範囲内に抑えましょう。
- 塩分、糖分、脂肪分を多く含む加工食品を控えま しょう。パックや包装されているものではなく、 皮をむいて調理する回数を増やしましょう。
- ネットで検索するかアプリをダウンロードして、心臓 に良いレシピのヒントをたくさん手に入れましょう。



# タバコを断つために **♥** を使う

- 禁煙後1年以内に、冠動脈性心疾患のリスクは大幅に 減少します。
- 15年以内にCVDのリスクは非喫煙者と同じレベルに 戻ります。
- 副流煙にさらされることも、非喫煙者の心臓病の原因 になります。
- 禁煙または、喫煙しないことで、自分の健康だけでな く周囲の人の健康も改善されます。
- 禁煙が難しい場合は、専門家の助言を求めたり、勤務 先に禁煙サービスがあるかどうかを尋ねたりしましょ う。
- 電子タバコやその他の電子ニコチン送達システムは、 タバコに代わる無害なものではありません。ベイピン グは心血管疾患のリスク上昇と関連しています。

# もっとアクティブになるために ♥ を使う

- 1週間を通じて、中強度の身体活動を150 ~300分、または強度の身体活動を75 ~150分行うことを目標にしてください。
- より可能であれば、ぜひ挑戦してください! より活動的になれば、健康上のメリットが さらに増え、座りっぱなしの生活による悪 影響を埋め合わせるのに役立ちます。
- 日々、より活動的になりましょう。階段を 使ったり、車に乗る代わりに歩いたり、自 転車に乗ったりしましょう。運動、散歩、 家事、ダンスなど、すべてが重要です!
- 週に2日以上、すべての主要な筋肉群を使った筋力強化運動も行うべきです。
- アプリをダウンロードする、またはウェアラブルデ バイスを使って、歩数や進捗状況を記録します。

#### 知っていましたか?

高血糖は糖尿病の兆候である可能性があります。CVDは糖尿病患者の死亡原因の大半を占めています。糖尿病を、診断も治療もせずに放置すると、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。

### 知っていましたか?

高血圧はCVDの主な危険因子の一つです。高血圧は、通常、 警告の兆候や症状がなく、多くの人が自分が高血圧であることに気付かないため、「サイレントキラー」と呼ばれています。

#### 知っていましたか?

コレステロールは年間360万人の死亡に関係しています。 医療機関を受診し、自分のコレステロール値、体重、肥満度 (BMI)を測定してもらってください。そうすれば、あなた のCVDリスクについてアドバイスを受けることができ、心 臓の健康を改善する計画を立てることができます。